




PODSTAWOWE KROKI W OCHRONIE CIEŁĄT PRZED KOKCYDIOZĄ

! Kokcydioza jest chorobą pasożytniczą spowodowaną przez inwazję pierwotniaków należących do rodzaju *Eimeria*. Gdy rozwinie się w stadzie, należy odseparować cielęta z jej objawami, ponieważ kokcydioza jest bardzo zaraźliwa. Jak uchronić przed nią cielęta?


STOSUJ PONIŻSZE RADY, BY CHRONIĆ CIEŁĘTA PRZED KOKCYDIOZĄ:

- Dbaj o odpowiednie warunki higieniczne w cielętnikach.
- Gdy cielę ma biegunkę, pobieraj próbkę kału do analizy laboratoryjnej pod kątem kokcydiozy.
- Utrzymuj cielęta w podobnych grupach wiekowych.
- Zwracaj uwagę na ilość, czas podania i jakość siary.
- Zacznij leczenie od razu, gdy kokcydioza pojawi się w stadzie.


DODATKOWO MOŻESZ WZMACNIAĆ ORGANIZM CIEŁĄT STOSUJĄC COLOSTRIN.
Ten specjalny środek do pójła zawiera immunoglobuliny, które dezaktywują patogeny.



**ZWIĘKSZONA
ODPORNOŚĆ**



**SZYBKA REGENERACJA
PO CHOROBYCH**



**ZDROWE
CIEŁĘTA**